

Isolite Plus



HORNÍ PROFIL




DOLNÍ PROFIL

- ▲ Eleganční design
- ▲ Profily z extrudovaného hliníku
- ▲ Barevné provedení profilu dle vzorníku RAL, Renolit nebo Isotra System Decoral
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Planetová převodovka pro snazší ovládání nadrozměrných žaluzií

ISOTRA *Quality*

Isolite Plus

Základní specifikace produktu



Ovládání

Řetízek – tenký řetízek \varnothing 3,2 mm pro vytahování, spuštění a naklápění (barva sladěna s barvou profilu)

Délka ovládání – zadejte délku ovládání v mm. V případě zadání hodnoty „0“, nebo nevyplnění hodnoty = délka ovládání automaticky 2/3 výšky žaluzie.

Pozor: v případě použití planetové převodovky – délka ovládání dle výšky žaluzie.

Elektromotor – vypínač pro vytahování, spuštění a naklápění (barva bílá)

– dálkový ovladač pro vytahování, spuštění a naklápění (barva bílá, stříbrná, černá, modro-bílá)

Specifikace

	Horní profil		Dolní profil	Lamela			Boční vedení	Montáž	Brzda
	IL 101	IL 102	IS 16	provedení	šíře (mm)	tloušťka			
Obchodní název	IL 101	IL 102	IS 16	celostínící	25	0,21 / 0,18	silon \varnothing 0,8 mm	do okenního křídla	na objednávku
Rozměr (mm)	27 x 47 x 0,9	10 x 49 x 0,9	20 x 8 x 0,9	standardní	25	0,21 / 0,18			
Materiál	Al	Al	Al	standardní	16	0,21			
Barva	Standardní: RAL 1002 pinie RAL 1015 slonová kost RAL 8004 kaštan RAL 8014 hnědá RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá	Příplatkové: Ostatní RAL Renolit - dle vzorníku Isotra Systém Decoral - dle vzorníku		dle aktuálního vzorníku			silon – čirá		

Plastové komponenty v barvě profilu.

Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry

	min. šířka (mm)	max. šířka (mm)	max. výška (mm)	max. garantovaná plocha
300 (řetízek)		2000	2200	4,4 m ²
400 (motor)		2000	2200	4,4 m ²

Atypická provedení vyrábíme pouze pro provedení s řetízky.

Isotra System Isolite Plus 2-00164-XXXX

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil hlavní Al	IL 101	7-300087-xxxx
20	Profil krycí Al	IL 201	3-00104-xxxx
30	Profil dolní Al	IS 16	7-300051-xxxx
40	Deska pravá - ŠIKMINY	IL 301/3	3-01957-xxxx
40	Deska pravá	IL 301	3-00090-xxxx
41	Deska pravá	IL 301	3-00090-xxxx
50	Deska levá	IL 302	3-00091-xxxx
50	Deska levá - ŠIKMINY	IL 301/4	3-01958-xxxx
51	Deska levá	IL 302	3-00091-xxxx
60	Kryt řetízku - PRAVÝ	IL 303	3-00094-0000
60	Kryt řetízku - PRAVÝ	IL 114	3-00070-0000
70	Kryt řetízku - LEVÝ	IL 115	3-00071-0000
70	Kryt řetízku - LEVÝ	IL 304	3-00095-0000
75	Kryt řetízku čtverec	IL 307	3-01959-0000
80	Držák lože - Al PROFIL	IL 117	3-00073-0000
90	OVLÁDACÍ MECHANISMUS ISOLITE PLUS S BRZDOU - PRAVÝ	IL 302/1	2-00183-xxxx
91	OVLÁDACÍ MECHANISMUS ISOLITE PLUS S BRZDOU - LEVÝ	IL 301/1	2-00184-xxxx
100	Kryt planetovky	IL 109	3-00064-0000
120	Kolo	IS 40	3-00049-0000
120	Kolo	IS 06	3-00031-0000
121	Spojka	IS 07	3-00022-0000
122	Převod planetový	IL 110	2-00009-0000
123	Náboj spojky	IL 111/1	3-00357-0000
150-151	Lamely		viz vzorník lamel
160	Kryt dolní Al lišty	IS 18	3-00040-xxxx
170	Silon 0.8 mm	IS 22	6-000964-0000
180	SESTAVA spojka řetízku	IS 28/1	2-01039-xxxx
190	Zátka textilního pásku	IL 123	2-00012-0000
210	Drát 3 - hr.	IS 14	7-300050-0000
220	Lože textilního pásku	IL 116	3-00072-xxxx
220	Pásek textilní	IL 121/4	6-002270-xxxx
220	Rolka textilního pásku	IL 119	2-00011-0000
250	Konzolka 25 UNI	A 55/9	3-02092-0000
250	Konzolka plastová 16mm	A 55/7	3-00861-0000
260	Nýt žebříčku	IL 122	3-00359-PU22
270	Řetízek hrubý	IS 12/1	6-000962-xxxx
270	Řetízek tenký	IL 124/1	6-000957-xxxx
270	Řetízek nekon. (4,5x6x2000rozvin) BÍLÝ	IS 12/51	6-008188-0020
270	Řetízek nekon. (4,5x6x2000rozvin) KOV	IS 12/2	6-008192-0020
280	Žebříček 22x28	A 35 22x28	6-000156-xxxx
280	Žebříček 21,5x28	A 35 21,5x28	6-003764-5000
280	Žebříček 12x18	A 35 12x18	6-000155-XXXX
280	Žebříček 18x28	A 35 18x28	6-000154-XXXX
290	Kryt profilu - PRAVÝ	IL 305	3-00092-xxxx
300	Kryt profilu - LEVÝ	IL 306	3-00093-xxxx
320	Kolík napínací	IS 29	3-00048-xxxx
350	Zámek excentrický	IL 212	2-00013-xxxx
360	Kroužek kovový s červíkem	IL 126	2-00072-0000
380	Balení příslušenství - ISOLITE Plus		
130	Podložka distanční - PRAVÁ	IL 327	3-00096-xxxx
140	Podložka distanční - LEVÁ	IL 328	3-00097-xxxx
230	Vymezovač řetízku	IS 27	2-00004-xxxx
231	Pevná kladka	XY 00036	2-01045-0000
240	Podložka středová	IL 129	3-00083-xxxx
320	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
320	Úhelník fixační	A 77	6-000183-0000
321, 331	Vrut 3,5x12 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24	6-000965-0001
330	Vrut 3,5x20 s dvoj. šroub. Zn -půlkulatá hl. PZ2	IS 24/1	6-000967-0001
340	Krytka zasklívací	IL 205	3-00098-xxxx

Isotra System Isolite Plus

Názorná montáž žaluzie Isolite Plus

Žaluzie je instalována v souladu
s bezpečnostními prvky dle normy
EN 13120

